

Krone SD 27*Edscha*LiftA*PalKa*LenkA*STH

Details



Typ	Auflieger
Lieferdatum	sofort
Leistung	kW / 0 PS
Kilometerstand	0 km
Erstzulassung	02/2014

Preis

2.975,00 €

2.500,00 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

- ABS
- EBS
- Luftfederung
- Lenkachsse
- Scheibenbremse

Fahrzeugbeschreibung

Abstand Königszapfen bis Mitte Stützvorrichtung nur 2050 mm
statt 2267 mm;
Aufsattelhöhe unbeladen: 1.150 mm
Doppel-T-Längs- und Mittelträger sowie Außenrahmen mit
Querträgern und Auslegern verschweißt
Multilock-Außenrahmen, universelle Ladungssicherungsmöglichkeit alle 100 mm
Bauhöhe vorne: 125 mm (incl. Boden und Sattelplatte)
für Laderaumlänge: 13.620 mm i. L.
für Laderaumbreite 2.480 mm i. L.
2" Königszapfen (Eckmaß: 2.040 mm)
3 Achsen je 9.000 kg Tragkraft

Kontakt

Paul Schockemöhle Fahrzeughandel GmbH
Rienhof 2
49439 Mühlen

Tel.:
E-Mail: g.luebberding@schockemoehle.de

Krone SD 27*Edscha*LiftA*PalKa*LenkA*STH

Aggregatabstand = 7.900 mm

Radstand: 1.310 / 1.810 mm

mit Mittenzentrierung

BPW-Achsen mit Luftfederung und Scheibenbremse (ET 120)

Bremsscheibe mit 430 mm Durchmesser

mit Hub- und Senkeinrichtung, inkl. automatischer

Fahrhöhenrückstellung

beladungsabhängig vollautomatisch elektronische

Liftachsensteuerung für 1. Achse

manuelle Funktion an Bedienkonsole für zwangsweises Heben

(=Anfahrhilfe n. Richtlinie 97/27/EG)u.zwangsweises Senken

Vorbereitung der Lift-/Schleppachse(n) für die Bedienung

vom Motorwagen (ohne Motorwageninstallation),

gemäß gewählter Steckverbindung(en) Licht,

zur Ansteuerung über

?Kontakt 6 der 7-poligen Zusatzsteckverb. - ISO 3731 u./o.

?Kontakt 12 der 15-poligen Steckverbindung - ISO 12098 u./o.

?Kontakt 8 A der VBG Steckverbindung

Kombination Lenkachse/Liftachse

BPW, luftgefedertes Aggregat + Nachlauflenkachse

hand- und elektropneumatische Rückfahrsperrung für Lenkachse

(gesteuert über Rückfahrleuchte)

Typ: BO 13620 B

30 mm starker, wasserfester Plattenboden, Schnittflächen

rundum versiegelt; flächige, wasserdichte Verklebung

Typ: AB 13620 AP - Abmessungen 13.620 mm iL. x Breite iL.

sh. Rungen

LM-Universal-Außenbäume, durchgehend, zur Aufnahme von

Schiebeplane und Schieberungen

KRONE-Schiebeverdeck mit Drahtbügelgelenken, Bauhöhe 130 mm,

Höhe i.L. Unterkante Außenbaum seitlich vorne: 2.600 mm

Höhe i.L. Unterkante Querspiegel mittig: 2.695 mm

Durchladehöhe im Heckportal: 2.600 mm

unbeladene Fahrzeuggesamthöhe am höchsten Punkt ca. 4005 mm

(bei o.g. unbeladenen Aufsattelhöhe)

Gummidichtlippe am Außenbaum: grau

Scherenpaket ebenfalls nach hinten verschiebbar (Dachplanenbefestigung vorne an der Dachhaube muss dazu gelöst werden)

Stahlseile im Außenbaum für Ladungssicherungszertifikat

Profilstiefen

8/7 mm

7/8 mm

14/6 mm

Kontakt

Paul Schockemöhle Fahrzeughandel GmbH
Rienschhof 2
49439 Mühlen

Tel.:
E-Mail: g.luebberding@schockemoehle.de

Krone SD 27*Edscha*LiftA*PalKa*LenkA*STH

Auf Wunsch Zollkennzeichen und Versicherungen gegen Aufpreis! Beim Exportgeschäft, führen wir auf Wunsch, die Ausfuhranmeldung und Zulassung gegen Kostenerstattung für Sie durch. Bei Export in Drittländer wird eine Kautionszahlung in Höhe von 19% des Kaufpreises einbehalten. Diese wird nach erfolgreicher Verzollung oder Lieferung dem Käufer rückerstattet. In the export business, we can carry out the export declaration and approval for you against reimbursement of costs. **When exporting to third countries, a deposit of 19% of the purchase price will be retained.** This will be refunded to the buyer after successful customs clearance or delivery. Für weitere Auskünfte steht Ihnen gern, For further information please contact, **Herr Lübberding** unter **Mobil/Whats App 0170 9271591** oder **Herr Rohe 01637422943** zur Verfügung! **Zur Besichtigung/Probefahrt immer einen Termin vereinbaren!** Always make an appointment for inspection / test drive! Schauen Sie doch einfach bei uns rein. Wir freuen uns über Ihren Besuch. Just take a look at us. We are looking forward to your visit.

Haftungsausschluss: Die im Internet gemachten Angaben sind unverbindliche Beschreibungen. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Der Verkäufer haftet nicht für Tipp u. Datenübermittlungsfehler / Änderungen / Eingabefehler/ Irrtümer. Zwischenverkauf vorbehalten!

Kontakt

Paul Schockemöhle Fahrzeughandel GmbH
Rienshof 2
49439 Mühlen

Tel.:
E-Mail: g.luebberding@schockemoehle.de

Verbrauch & Umwelt

Kontakt

Paul Schockemöhle Fahrzeughandel GmbH
Rienshof 2
49439 Mühlen

Tel.:
E-Mail: g.luebberding@schockemoehle.de