

Krone SDP 27*Mega*LiftA*HubDach*Edscha

Details



Typ	Auflieger
Leistung	kW / 0 PS
Kilometerstand	0 km
Erstzulassung	04/2022

Preis

16.541,00 €

13.900,00 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

Fahrzeugbeschreibung

Geschweißte Leiterrahmenkonstruktion in Modulbauweise
Multilock-Außenrahmen, universelle Ladungssicherungsmöglichkeit alle 100 mm
Bauhöhe vorne: 80 mm (incl. Boden und Sattelplatte)
2" Königszapfen (Eckmaß: 2.040 mm)
hintere Unterfahrschutteinrichtung nach EG-Richtlinie
seitliche Schutzvorrichtung nach EG-Richtlinie
für Laderaumlänge: 13.620 mm i. L.
für Laderaumbreite 2.480 mm i. L.
Schiebetrittleiter hinten
Türfeststeller
Achsen je 9.000 kg Tragkraft
Aggregatabstand = 7.480 mm

Kontakt

Paul Schockemöhle Fahrzeughandel GmbH
Rienshof 2
49439 Mühlen

Tel.:
E-Mail: g.luebberding@schockemoehle.de

Krone SDP 27*Mega*LiftA*HubDach*Edscha

Radstand: 1.310/ 1.310 mm

KRONE-Achsen, 19.5", mit Luftfederung (Gesamthub 260 mm)

und Scheibenbremse (ET 120)

Bremsscheibe mit 370 mm Durchmesser

mit Hub- und Senkeinrichtung, inkl. automatischer

Fahrhöhenrückstellung

beladungsabhängig vollautomatisch elektronische

Liftachsensteuerung für 1. Achse

Typ: BO 13620

30 mm starker, wasserfester Plattenboden, Schnittflächen

rundum versiegelt; flächige, wasserdichte Verklebung

zwischen Chassis u. Bodenplatte mit dauerelastischem Hochleistungsklebstoff. Festigkeit nach EN 283, für Bodenbelastungen bis max. 7.000 kg Staplerachslast.

Premium Sichtversiegelung

Letzte Bodenplatte mit Tränenblechabdeckung (4 mm stark)

Typ: AB 13620 AGG Abmessungen 13.620 mm iL. x Breite iL.

sh. Rungen

LM-Universal-Außenbäume, durchgehend, zur Aufnahme von

Schiebeplane und Schieberungen

Volumen-Schiebeverdeck mit Kunststoffgelenken, Fabr.: Edscha

Höhe i.L. Unterkante Außenbaum seitlich vorne: 2.845 mm

Höhe i.L. Unterkante Außenbaum seitlich hinten: 2.845 mm

Höhe i.L. Unterkante Querspiegel vorne mittig: 3.000 mm

Durchladehöhe im Heckportal: 2.845 mm

unbeladene Fahrzeuggesamthöhe am höchsten Punkt ca. 4088 mm

(bei o.g. unbeladenen Aufsattelhöhe)

hydraulisches Hubdach mit 500 mm Gesamthub,

an 4 Ecken getrennt anhebbar

Aufbauhöhe vorne von oberster Fahrhöhe (Grundstellung) aus

150 mm absenkbar (in 50 mm Stufen), reduz. Dachhub: 350 mm

Aufbauhöhe hinten von oberster Fahrhöhe (Grundstellung) aus

100 mm absenkbar (in 50 mm Stufen), reduz. Dachhub: 400 mm

Zertifikat zur Ladungssicherung gem. Daimler Richtlinie 9.5

Zertifikat zur Ladungssicherung für Getränketransport (VDI 2700Bl. 12)

Zertifikat zur Ladungssicherung gemäß EN 12642 Code XL

Profilhöhen

10/9 mm

12/13 mm

8/9 mm

Auf Wunsch Zollkennzeichen und Versicherungen gegen Aufpreis! Beim Exportgeschäft, führen wir auf Wunsch, die Ausfuhranmeldung und Zulassung gegen Kostenerstattung für Sie durch. Bei Export in Drittländer wird eine Kautionszahlung in Höhe von 19% des Kaufpreises einbehalten. Diese wird nach erfolgreicher Verzollung oder Lieferung dem Käufer rückerstattet. In the export business, we can carry out the export declaration and approval for you against reimbursement of

Kontakt

Paul Schockemöhle Fahrzeughandel GmbH
Rienschhof 2
49439 Mühlen

Tel.:
E-Mail: g.luebberding@schockemoehle.de

Krone SDP 27*Mega*LiftA*HubDach*Edscha

costs. **When exporting to third countries, a deposit of 19% of the purchase price will be retained.** This will be refunded to the buyer after successful customs clearance or delivery.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen gern, For further information please contact, **Herr Lübberding** unter **Mobil/Whats App 0170 9271591** oder **Herr Rohe 01637422943** zur Verfügung!

Zur Besichtigung/Probefahrt immer einen Termin vereinbaren! Always make an appointment for inspection / test drive! Schauen Sie doch einfach bei uns rein. Wir freuen uns über Ihren Besuch. Just take a look at us. We are looking forward to your visit.

Haftungsausschluss: Die im Internet gemachten Angaben sind unverbindliche Beschreibungen. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Der Verkäufer haftet nicht für Tipp u. Datenübermittlungsfehler / Änderungen / Eingabefehler/ Irrtümer. Zwischenverkauf vorbehalten!

Kontakt

Paul Schockemöhle Fahrzeughandel GmbH
Rienshof 2
49439 Mühlen

Tel.:
E-Mail: g.luebberding@schockemoehle.de

Verbrauch & Umwelt

Kontakt

Paul Schockemöhle Fahrzeughandel GmbH
Rienshof 2
49439 Mühlen

Tel.:
E-Mail: g.luebberding@schockemoehle.de