

Krone SDR 27 eL4-DS*Iso-Koffer*LiftA*PalKa

Details



Preis

11.781,00 €

9.900,00 € (Netto), 19% MwSt.

Typ	Auflieger
Lieferdatum	sofort
Leistung	kW / 0 PS
Kilometerstand	0 km
Erstzulassung	07/2016

Ausstattung

- Luftfederung

- Scheibenbremse

- EBS

Fahrzeugbeschreibung

Aufsattelhöhe unbeladen: 1.150 mm
2" Königszapfen (Chassisüberhang vorne: 1.595 mm)
durchgehende Chassis-Konstruktion mit Doppel-T-Längsträger
Z-Profil u. Querträgern, Hecktraverse m. Diagonalverstrebung
Zwei mechanische Stützwinden, 2 x 12 to,
3 Achsen je 9.000 kg Tragkraft
Aggregatabstand: 7.460 mm
Radstand: 1.310 / 1.310 mm
mit Mittenzentrierung
KRONE-Achsen mit Luftfederung und Scheibenbremse, ET 120
Bremsscheibe mit 430 mm Durchmesser

Kontakt

Paul Schockemöhle Fahrzeughandel GmbH
Rienschhof 2
49439 Mühlen

Tel.:
E-Mail: g.luebberding@schockemoehle.de

Krone SDR 27 eL4-DS*Iso-Koffer*LiftA*PalKa

mit Hub- und Senkeinrichtung, inkl. automatischer
Fahrhöhenrückstellung
beladungsabhängig vollautomatisch elektronische
Liftachsensteuerung für 1. Achse
manuelle Funktion an Bedienkonsole für zwangsweises Heben
=Anfahrhilfe n. Richtlinie 97/27/EG)u.zwangsweises Senken
Bremsanlage nach EG-Richtlinien 71/320//EWG ff bzw. ECE R13
Federspeicher-Feststellbremse
Palettenkasten, geschlossen, f. 36 Euro-Paletten
1 Werkzeugkasten, Kunststoff, Flächenlast max. 50 kg
außen ca. 650x490x450 mm, hinter Achsaggregat links
Boden Typ: BO 13310

Low-Noise Aluminium Bodenwanne, Bodenbelastbarkeit getestet
nach CSC/EN 283, im Heckbereich zusätzlich verstärkt

Aufbau Cool Liner Doppelstock (Duoplex Steel)

Wärmebrückenfreie Paneelbauweise, Paneele beidseitig mit

Stahldeckschicht, 100% FCKW-freier Schaum

Paneelstärke Boden: 125 mm

Paneelstärke Stirnwand: 50 mm

Paneelstärke Dach: 85 mm

Paneelstärke Hecktüren: 90 mm

Paneelstärke Seitenwände: 45 mm

Aufbaulänge i. L.: 13.310 mm

Aufbaubreite i. L.: ca. 2.495 mm

Aufbaubreite i. L. durch Sockel- / Scheuerleisten reduziert

Innenhöhe: 2.650 mm

doppelflügelige Hecktüren, 3 Stück Aluminium-Scharniere

pro Türflügel; Dichtsystem mit außenliegender Staabdichtung,

V2A Portalrahmen mit Schleusendichtkante

oben und unten; außenliegender Einhand-Komfortverschluß

Einhand-Komfortverschluss, zweifach, hinten

Auf Wunsch Zollkennzeichen und Versicherungen gegen Aufpreis! Beim Exportgeschäft, führen wir auf Wunsch, die Ausfuhranmeldung und Zulassung gegen Kostenerstattung für Sie durch. Bei Export in Drittländer wird eine Kautionszahlung in Höhe von 19% des Kaufpreises einbehalten. Diese wird nach erfolgreicher Verzollung oder Lieferung dem Käufer rückerstattet. In the export business, we can carry out the export declaration and approval for you against reimbursement of costs. **When exporting to third countries, a deposit of 19% of the purchase price will be retained.** This will be refunded to the buyer after successful customs clearance or delivery. Für weitere Auskünfte steht Ihnen gern, For further information please contact, **Herr Lübberding** unter **Mobil/Whats App +49 170 9271591** oder **Herr Rohe +49 1637422943** zur Verfügung! **Zur Besichtigung/Probefahrt immer einen Termin vereinbaren!** Always make an appointment for inspection / test drive! Schauen Sie doch einfach bei uns rein. Wir freuen uns über Ihren Besuch. Just take a look at us. We are looking forward to your visit.

Haftungsausschluss: Die im Internet gemachten Angaben sind unverbindliche Beschreibungen. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Der Verkäufer haftet nicht für Tipp u. Datenübermittlungsfehler / Änderungen / Eingabefehler/ Irrtümer. Zwischenverkauf vorbehalten!

Kontakt

Paul Schockemöhle Fahrzeughandel GmbH
Rienhof 2
49439 Mühlen

Tel.:
E-Mail: g.luebberding@schockemoehle.de

Verbrauch & Umwelt

Kontakt

Paul Schockemöhle Fahrzeughandel GmbH
Rienshof 2
49439 Mühlen

Tel.:
E-Mail: g.luebberding@schockemoehle.de