

Mercedes-Benz Actros 4 1842LS 4x2*Blatt/Luft*

Details



Typ	Sattelzugmaschine
Lieferdatum	sofort
Leistung	310 kW / 421 PS
Leistung	421
Kilometerstand	736.131 km
Kraftstoff	Diesel
Getriebe	Automatik
Erstzulassung	10/2015
Hersteller Farbe	Arktikweiss

Preis

20.111,00 €
16.900,00 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

- ABS

- Retarder/Intarder

- Tempomat
- ESP

- Harnstofftank (AdBlue)
- Standheizung

- Klimaautomatik

Fahrzeugbeschreibung

Sonderausstattung:
Ablage über Frontscheibe, abschließbar, Airbag Fahrerseite, Ambiente-Beleuchtung LED, Anhängersteckdose 15-polig 7+7-polig, Audiosystem: CD-Radio Komfort (Bluetooth), Bi-Xenon-Scheinwerfer, CB-Funk, Drucklufthörner (2) auf Fahrerhausdach, Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Active Brake-Assist 3), Fahrerhaus: Innenausstattung Home-Line, Fahrerhaus: mit Luftfederung, Federung: Vorderfedern 7,5 t, 2 Blatt, Harnstofftank (AdBlue): 75 Ltr., Integralheck, Klimaautomatik, Komfortliege oben, breit, Kraftstofftank: Zusatztank 430 Ltr. Aluminium, rechts, Kühlbox / Kühlschrank, Luftansaugung hinter

Kontakt

Mercedes-Benz Actros 4 1842LS 4x2*Blatt/Luft*

Fahrerhaus, Luftleitkörper Dach (rastbar) und seitlich, Mercedesstern, beleuchtet, Montageplatte / Sattelplatte 12 mm für Sattelkupplung, Motorbremse verstärkt, Reifendruck-Kontrollsystem, Reserverad, Retarder, Sattelkupplung, wartungsarm, Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas), Schubladen unter Brüstung, Sicherungsautomat, Sitze im Fahrerhaus: Armlehne Beifahrersitz, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Schwingsitz Komfort, Sonnenblende außen, Sonnenschutzrollo elektr., 2-teilig, Sonnenschutzrollo Seitenscheiben, Fahrer- und Beifahrertür, Standklimaanlage, Steckdose 12V im Beifahrerfußraum, Steckdose 24V im Beifahrerfußraum zusätzlich, Vorbereitung / Schalter Liftachse am Auflieger / Anhänger, Wärmeisolierung zusätzlich, Ölkühler Getriebe

Weitere Ausstattung:

Abgasnorm EURO 6, Achskonfiguration: 4x2, Achslast Vorderachse 7,5 t, Actros 4, Anhängersteckdose 24V / 15-polig, Arbeitsscheinwerfer, Auspuff nach rechts außen, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Differentialsperre Hinterachse, Druckluftbehälter Stahl, Drucklufteinheit mittel, Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrerhaus: L BigSpace, Federung: Blatt / Luft, Federung: Vorderfederbock Aluminium, Fensterheber elektrisch, Frontscheibe getönt, Generator 100 A, Getriebe 12-Gang - Typ: G 211-12, Hinterachse Tellerrad 440, Karosserie/Aufbau: Sattelzugmaschine, Komfortliege unten, Komfortschließenanlage, Kommunikationsschnittstelle, Kotflügel 3-teilig, Kraftstofftank: 570 Ltr. Aluminium, Kühlerjalousie, Lenkhilfpumpe geregelt, Luftpresser 2-stufig, Motor 12,8 Ltr. - 310 kW R6 Diesel (OM 471), Motorraum-Kapselung, Radstand 3700 mm, Rampenspiegel, Restwärmeausnutzung, Scheibenbremsen Vorder- und Hinterachse, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerfunktionssitz, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitzlehne umklappbar, Spannungswandler 24V / 12V 10 A, Spritzschutz vorn, Stabilisator Vorderachse, Stauklappe außen links, Steckdose Fahrerhaus 24V, Tachograph / EG-Kontrollgerät, Türverlängerung für Fahrerhaus, Unterbodenverkleidung aerodynamisch geformt, Unterfahrschutz vorn, Vorbereitung Mauterfassung, Vorderachse gekröpft, Wasserpumpe geregelt, Zul. Gesamtgewicht 18,00 t, Zusatzheizung (Wasser)

Bereifung

Achse Position Dimension Hersteller Typ Felge Profiltiefe

- 1 Links Außen 315/70R22,5 M+S Continental Ganzjahr Stahl 12,0 mm
- 1 Rechts Außen 315/70R22,5 M+S Continental Ganzjahr Stahl 12,0 mm
- 2 Links Außen 315/70R22,5 M+S Goodyear Ganzjahr Stahl 7,0 mm
- 2 Links Innen 315/70R22,5 M+S Goodyear Ganzjahr Stahl 8,0 mm
- 2 Rechts Innen 315/70R22,5 M+S Goodyear Ganzjahr Stahl 8,0 mm
- 2 Rechts Außen 315/70R22,5 M+S Goodyear Ganzjahr Stahl 8,0 mm

Kontakt

Paul Schockemöhle Fahrzeughandel GmbH
Rienhof 2
49439 Mühlen

Tel.:
E-Mail: g.luebberding@schockemoehle.de

Verbrauch & Umwelt

Kontakt

Paul Schockemöhle Fahrzeughandel GmbH
Rienshof 2
49439 Mühlen

Tel.:
E-Mail: g.luebberding@schockemoehle.de