

Wecon APD 218*Volumen*Schiebeplane*Edscha*StaplerH

Details



Typ	Anhänger
Lieferdatum	sofort
Leistung	kW / 0 PS
Kilometerstand	0 km
Erstzulassung	09/2020

Preis

17.731,00 €
14.900,00 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

- ABS
- Luftfederung
- Scheibenbremse
- EBS

Fahrzeugbeschreibung

WECON-Drehschemel-Schiebegardinen-Anhänger
Baureihe Viscount
Typ APD 218 740 SG
Ladelänge: ca. 7.300 mm
Ladebreite: ca. 2.480 mm
Innenhöhe: ca. 2.850 mm
Einfachbereifung 445/45 R19,5
Fahrhöhe ca. 1.100 mm
Mitnahmestapler-Einrichtung für Gabelstapler
Klappbare Rückleuchten
für Mitnahmestapler-Einrichtung

Kontakt

Fahrzeug - Exposé

Fahrzeug Nr.: 14245 / PS 833

Wecon APD 218*Volumen*Schiebeplane*Edscha*StaplerH

Zuggabel ausziehbar 12 x 50 mm

Eingeschweißte Steckrungentasche, 12 Stück, Innenmaß ca. 84x84 mm

Verzinkte Steckrungen passend zur Steckrungentasche

Außenmaß ca. 80x80 mm, Materialstärke 4 mm

Länge: ca. 1.800 mm, 4 Stück

Aufgelegter und mehrfach verleimter Schichtholzboden mit Siebdruckoberfläche

ca. 30 mm stark, mit Gabelstapler befahrbar, geeignet für eine Achslast bis 5.460 kg

Wartungsarme Luftfederachse,

Tragkraft je Achse 9.000 kg, Hub- und Senkvorrichtung mit Gesamthub ca. 180 mm,

Druckluftbehälter Stahl

Autom. lastabhängige Zweileitungs-Druckluftbremsanlage gemäß EG-Vorschrift mit Federspeicher-Feststellbremse (inkl. 1 Löseventil), EBS nach Wahl des Herstellers. Permanente Gewichtsübermittlung der Achslasten an den

Motorwagen über ABS/EBS

Anschlüsse für Luft: Duomatik-Kupplung

Palettenanschlagkante beidseitig 30 mm hoch

Zurrmöglichkeiten durch Langlöcher (ca. 15 x 30 mm)

Abstand zwischen den Langlöchern ca. 200 mm, bei Greifkanten im Bereich der Greifkanten keine Langlöcher.

Die Durchladehöhe reduziert sich um 30 mm.

Stahl-Stirnwand, glatt und geschraubt, inklusive

auf ganzer Höhe in Kassettenbauweise (Kassetten verzinkt)

Portal-Doppelflügeltür glatt, Sandwich,

4 Stück innenliegende Drehstangenverschlüsse, 4 Scharniere je Türflügel.

Seitliche Schiebeplane (Qualität 890 g/m²)

Dach: **Schiebeverdeck**, Bauhöhe 30 mm inklusive mit Aluminium-Laufschienen.

Dachplane gem. DIN EN 12641-2 (Qualität 890 g/m²)

Hubmechanismus mittels Zahnstangenwinden inklusive

=> **Hubdach** stufenlos mechanisch anhebbar bis 300 mm

=> Verwendung von speziellen Eck- und Mittelrungen in Hubdach-Ausführung

TÜV-Zertifikat Code XL

Das Zertifikat bestätigt die Ladungssicherungswirkung durch den Fahrzeugaufbau. Anforderung gemäß VDI 2700; EN 283;

EN 12195 Teil 1-2000, **ADR und EN 12642 - Code XL** sind erfüllt.

TÜV Zertifikat Code XL "**Getränketransporte**"

Ladungssicherungszertifikat für Getränkeladungen nach VDI 2700 Blatt 12 und

VLB Handblatt (Kästen einlagiger Transport)

TÜV Zertifikat Code XL "**Daimler Richtlinie 9.5**"

-> Palettenanschlagkante beidseitig erforderlich

Bereifung 445/45 R 19,5

Auf Wunsch Zollkennzeichen und Versicherungen gegen Aufpreis! Beim Exportgeschäft, führen wir auf Wunsch, die Ausfuhranmeldung und Zulassung gegen Kostenerstattung für Sie durch. Bei Export in Drittländer wird eine Kautionszahlung in Höhe von 19% des Kaufpreises einbehalten. Diese wird nach

Kontakt

Paul Schockemöhle Fahrzeughandel GmbH
Rienhof 2
49439 Mühlen

Tel.:
E-Mail: g.luebberding@schockemoehle.de

Wecon APD 218*Volumen*Schiebeplane*Edscha*StaplerH

erfolgreicher Verzollung oder Lieferung dem Käufer rückerstattet. In the export business, we can carry out the export declaration and approval for you against reimbursement of costs. **When exporting to third countries, a deposit of 19% of the purchase price will be retained.** This will be refunded to the buyer after successful customs clearance or delivery. Für weitere Auskünfte steht Ihnen gern, For further information please contact, **Herr Lübberding** unter **Mobil/Whats App +49 170 9271591** oder **Herr Rohe +49 1637422943** zur Verfügung! **Zur Besichtigung/Probefahrt immer einen Termin vereinbaren!** Always make an appointment for inspection / test drive! Schauen Sie doch einfach bei uns rein. Wir freuen uns über Ihren Besuch. Just take a look at us. We are looking forward to your visit.

Haftungsausschluss: Die im Internet gemachten Angaben sind unverbindliche Beschreibungen. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Der Verkäufer haftet nicht für Tipp u. Datenübermittlungsfehler / Änderungen / Eingabefehler/ Irrtümer. Zwischenverkauf vorbehalten!

Kontakt

Paul Schockemöhle Fahrzeughandel GmbH
Rienshof 2
49439 Mühlen

Tel.:
E-Mail: g.luebberding@schockemoehle.de

Verbrauch & Umwelt

Kontakt

Paul Schockemöhle Fahrzeughandel GmbH
Rienshof 2
49439 Mühlen

Tel.:
E-Mail: g.luebberding@schockemoehle.de