

Wielton Curtain Master Standard NS3KM4*SAF*LiftA

Details



Typ	Auflieger
Lieferdatum	sofort
Leistung	kW / 0 PS
Kilometerstand	0 km
Erstzulassung	02/2023

Preis

22.491,00 €
18.900,00 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

- ABS
- Luftfederung
- Scheibenbremse
- EBS

Fahrzeugbeschreibung

Chassis / Rahmen

Rahmen als Doppellängsträger mit Querträgern und Außenrahmen verschweißt
Schweißkonstruktion aus hochwertigem Stahl S700 in gewichtoptimierter Bauweise
Lochaussenrahmen mit durchgehenden Verzurrmöglichkeiten zur Ladungssicherung
SAFETY LOCK System; 60 Löcher pro Seite für die Ladungsbefestigung
Löcher und Kanten mit Gummiplättchen geschützt
Arbeitsbereich nach ISO1726:2003

Achsen und Fahrwerk

3 Achsen mit je 9.000 kg Tragkraft
SAF Achsen mit Luftfederung und Scheibenbremse (ET120)
Bremscheiben mit Durchmesser 430 mm

Kontakt

Paul Schockemöhle Fahrzeughandel GmbH
Rienshof 2
49439 Mühlen

Tel.:
E-Mail: g.luebberding@schockemoehle.de

Fahrzeug - Exposé

Fahrzeug Nr.: 14084 / LW 5001

Wielton Curtain Master Standard NS3KM4*SAF*LiftA

2" Königszapfen (Eckmaß 2040 mm)
2 mechanische Stützwinden, Fabrikat SAF
Einseitige Stützwindenbedienung, rechts
1. Achse als Liftachse

Räder und Reifen

Bereifung 6-fach 385/65 R 22,5
6 x Stahlfelgen (11.75x22,5) ET 120
Profiltiefen
3/6 mm
11/13 mm
11/12mm

Bremsanlage

Bremsanlage nach ECE Richtlinie
Zweileitungs-Druckluft-Bremsanlage, Fabrikat WABCO ADR-konform
EBS-Anlage; WABCO System 2S/2M
Hub- und Senkvorrichtung
Bremsleitungsanschlüsse vorne vor der Stirnwand
Standard Luftanschlüsse nach ISO
Luftbehälter für Bremsanlage und Luftvorrat aus Aluminium

Boden

30 mm starker, mehrfach verleimter, rutsch- und wasserfester Siebdruckplattenboden, an den
Schnittkanten versiegelt;
Bodenverfugung ringsumlaufend komplett
Palettenanschlagleiste beidseitig

Aufbau

Aufbaufestigkeit nach EN 12642 XL (VDI12700)
Stirnwandanfahrerschutz; innen Plywood, 1500 mm hoch
3 Paar Mittelrungen (je mit 5 Stück Lattentaschen)
Aluminium-Eckrungen verschraubt
4 Reihen Alulatten (100 mm)
1 Reihe Alulatten am Boden (150 mm)
Planenspannvorrichtung am Heck als Ratsche, je hinten rechts und links
Löseeinrichtung für Seitenplane mittels Umlenkhebel, je vorne rechts und links
Stirnwand aus Aluminium nach VDI-DIN EN 12642 XL (Druck 13 500 daN)
2 seitliche Schiebeplanen nach VDI-DIN EN 12642 XL (Druck 10 800 daN)
mit 18 Planenspannern seitlich; Materialqualität Planenstoff ca. 900 gr/m²
Rückwand als zweiflügelige Portaltüren aus Aluminium mit doppelten Drehstangenverschlüssen
pro Türflügel nach VDI - DIN EN 12642 XL (Druck 8 100 daN)
Dach als Schiebeverdeck; Fabrikat Edscha HYBRYD, beidseitig verschiebbar
Diagonalverspannung mittels kunststoffummantelter Drahtseile zwischen Dachplane und
Querspriege
Auf Wunsch Zollkennzeichen und Versicherungen gegen Aufpreis! Beim Exportgeschäft, führen wir auf Wunsch, die Ausfuhranmeldung und Zulassung gegen
Kostenerstattung für Sie durch. Bei Export in Drittländer wird eine Kautionszahlung in Höhe von 19% des Kaufpreises einbehalten. Diese wird nach

Kontakt

Paul Schockemöhle Fahrzeughandel GmbH
Rienhof 2
49439 Mühlen

Tel.:
E-Mail: g.luebberding@schockemoehle.de

Wielton Curtain Master Standard NS3KM4*SAF*LiftA

erfolgreicher Verzollung oder Lieferung dem Käufer rückerstattet. In the export business, we can carry out the export declaration and approval for you against reimbursement of costs. **When exporting to third countries, a deposit of 19% of the purchase price will be retained.** This will be refunded to the buyer after successful customs clearance or delivery.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen gern, For further information please contact, **Herr Lübberding** unter **Mobil/Whats App 0170 9271591** oder **Herr Rohe 01637422943** zur Verfügung!

Zur Besichtigung/Probefahrt immer einen Termin vereinbaren! Always make an appointment for inspection / test drive! Schauen Sie doch einfach bei uns rein. Wir freuen uns über Ihren Besuch. Just take a look at us. We are looking forward to your visit.

Haftungsausschluss: Die im Internet gemachten Angaben sind unverbindliche Beschreibungen. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Der Verkäufer haftet nicht für Tipp u. Datenübermittlungsfehler / Änderungen / Eingabefehler/ Irrtümer. Zwischenverkauf vorbehalten!

Kontakt

Paul Schockemöhle Fahrzeughandel GmbH
Rienshof 2
49439 Mühlen

Tel.:
E-Mail: g.luebberding@schockemoehle.de

Verbrauch & Umwelt

Kontakt

Paul Schockemöhle Fahrzeughandel GmbH
Rienshof 2
49439 Mühlen

Tel.:
E-Mail: g.luebberding@schockemoehle.de